

布洛伪麻片说明书

OTC
甲类

请仔细阅读说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用。
严禁用于食品或饲料加工
警示语：运动员慎用

【药品名称】
通用名称：布洛伪麻片
商品名称：爱非乐
英文名称：Ibuprofen and Pseudoephedrine Hydrochloride Tablets
汉语拼音：Buluo Weima Pian

【成份】
本品为复方制剂，每片含布洛芬0.2克、盐酸伪麻黄碱30毫克。
辅料为：淀粉、羟丙基甲基纤维素、滑石粉、微粉硅胶、羧甲基淀粉钠。

【性状】本品为白色片或薄膜衣片，除去包衣后显白色或类白色。

【作用类别】本品为感冒用药类非处方药药品。

【适应症】
用于缓解普通感冒或流行性感冒引起的发热、头痛、咽喉痛、四肢酸痛、关节痛、鼻塞、流涕、打喷嚏等症状。

【规格】布洛芬0.2克、盐酸伪麻黄碱30毫克。

【用法用量】饭后口服。成人一次1片，一日3次，24小时内不得超过4次。

【不良反应】
1. 少数病人可出现恶心、呕吐、胃烧灼感或轻度消化不良、胃肠道溃疡及出血、转氨酶升高、头痛、头晕、耳鸣、视力模糊、精神紧张、嗜睡、下肢水肿或体重骤增。
2. 罕见皮疹、过敏性肾炎、膀胱炎、肾病综合征、肾乳头坏死或肾功能衰竭、支气管痉挛。

【禁忌】
1. 对本品及其他非甾体抗炎药过敏者禁用。
2. 孕妇及哺乳期妇女禁用。
3. 对阿司匹林过敏的哮喘患者禁用。

【注意事项】
1. 本品为对症治疗药，不宜长期或大量使用，用药3—7天，症状未缓解，请咨询医师或药师。
2. 不能同时服用与本品成份相似的其他抗感冒药。
3. 服用本品期间不得饮酒或含有酒精的饮料。
4. 有下列情况患者慎用：60岁以上、支气管哮喘、肝肾功能不全、凝血机制或血小板功能障碍（如血友病）、甲状腺功能亢进、糖尿病、青光眼、前列腺肥大。
5. 下列情况患者应在医师指导下使用：有消化性溃疡史、胃肠道出血、心功能不全、高血压。
6. 儿童用量请咨询医师或药师。
7. 运动员慎用。
8. 如服用过量或出现严重不良反应，应立即就医。

9. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
10. 本品性状发生改变时禁止使用。
11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
12. 儿童必须在成人监护下使用。
13. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。
14. 如出现胃肠道出血或溃疡、胸痛、气短、无力、言语含糊等情况，应停药并咨询医师。
15. 第一次使用本品如出现皮疹或过敏症状，应停药并咨询医师。

【药物相互作用】
1. 本品不可与降压药、抗抑郁药同时服用。
2. 本品与其他解热镇痛药合用可增加胃肠道不良反应，并可能导致溃疡。
3. 本品与地高辛、甲氨蝶呤、口服降糖药同时服用，能使这些药物的血药浓度增高，不良反应增加。
4. 如与其他药物同时使用可能会发生药物相互作用，详情请咨询医师或药师。

【药理作用】
布洛芬是前列腺素合成酶抑制剂，具有解热、镇痛及抗炎作用；盐酸伪麻黄碱为肾上腺素受体激动剂，具有选择性的收缩血管作用，能缓解鼻咽部黏膜充血、肿胀，减轻鼻塞症状。

【贮藏】密封保存。

【包装】铝塑包装， 8片/盒，12片/盒。

【有效期】24个月。

【执行标准】中国药典2020年版二部。

【批准文号】国药准字H10960004

【说明书修订日期】
核准日期：2007.04.06 修改日期：2008.09.24
修改日期：2010.10.01 修改日期：2011.05.31
修改日期：2015.12.01 修改日期：2020.11.01
修改日期：2020.12.01 修改日期：2021.05.12

【生产企业】
® 企业名称：山东新华制药股份有限公司
生产地址：山东省淄博市张店区东一路14号
邮政编码：255005
电话号码：0533-2196361
传真号码：0533-2196365
网 址：www.xhzy.com

【药品上市许可持有人】
企业名称：山东新华制药股份有限公司
注册地址：淄博市高新技术产业开发区化工区
邮政编码：255000
电话号码：0533-2166666
传真号码：0533-2184991
网 址：www.xhzy.com
如有问题可与生产企业联系

品名规格	布洛伪麻片	改版项目	说明书	签字及日期	马建华 2021.05.28
包装材质		版本号	H		
成品尺寸	80mm×140mm	印刷颜色			
修订日期		字体			