

盐酸洛贝林注射液说明书

【药品名称】


通用名：盐酸洛贝林注射液

英文名：Lobeline Hydrochloride Injection

汉语拼音：Yansuan Luobeilin Zhusheye

本品主要成分及其化学名称为：本品主要成份为盐酸洛贝林 化学名为 2-[1-甲基-6-(β -羟基苯乙基)-2-哌啶基]苯乙酮盐酸盐。

其结构式为：



分子式： $C_{22}H_{27}NO_2 \cdot HCl$

分子量：373.92

【性状】本品为无色或几乎无色的澄明液体。

【药理作用】可刺激颈动脉窦和主动脉体化学感受器（均为 N_1 受体），反射性地兴奋呼吸中枢而使呼吸加快，但对呼吸中枢并无直接兴奋作用。对迷走神经中枢和血管运动中枢也同时有反射性的兴奋作用；对植物神经节先兴奋而后阻断。

【适应症】本品主要用于各种原因引起的中枢性呼吸抑制。临床上常用于新生儿窒息，一氧化碳、阿片中毒等。

【用法用量】1、静脉注射 常用量：成人一次 3mg；极量：一次 6mg，一日 20mg。小儿一次 0.3~3mg，必要时每隔 30 分钟可重复使用；新生儿窒息可注入脐静脉 3mg。

2、皮下或肌肉注射 常用量：成人一次 10mg；极量：一次 20mg，一日 50mg。小儿一次 1~3mg。

【不良反应】可有恶心、呕吐、呛咳、头痛、心悸等。

【孕妇及哺乳期妇女用药】尚不明确。

【儿童用药】可用于婴幼儿、新生儿。

【药物相互作用】尚不明确。

【药物过量】剂量较大时能引起心动过速、传导阻滞、呼吸抑制甚至惊厥。

【规格】(1) 1ml：3mg；(2) 1ml：10mg

【贮藏】遮光，密闭保存。

【包装】1ml 安瓶，10 支/盒。

【有效期】二年

【批准文号】 (1) 1ml: 3mg 国药准字 H37020708

(2) 1ml: 10mg 国药准字 H37020709

【生产企业】  山东新华制药股份有限公司

地 址：山东省淄博市张店区东一路 14 号

邮政编码：255005

电话号码：0533-2184223

网 址：www.xhzy.com