


审核无误
祝巍 2025.12.19
马建华 2025.12.25



苯磺酸氨氯地平片说明书（简化版）

请仔细阅读说明书并在医师或药师指导下使用
本说明书为简化版说明书，如您想了解药物最新完整的信息，
请详见电子版
（可通过微信或支付宝等扫描左上方二维码）

【药品名称】

通用名称：苯磺酸氨氯地平片

【成份】

本品主要成份为：苯磺酸氨氯地平

【性状】 本品为白色或类白色片。

【适应症】

1. 高血压

本品适用于高血压的治疗。本品可单独应用或与其他抗高血压药物联合应用。

高血压的控制是心血管风险综合管理的一部分，综合管理措施可能需要包括：血脂控制、糖尿病管理、抗血栓治疗、戒烟、体育锻炼和限制钠盐摄入。

收缩压或舒张压的升高均增高心血管风险。在更高的基础血压水平上，每毫米汞柱血压的升高所带来的绝对风险增加会更高。降低血压获得风险降低的相对程度在有不同心血管绝对风险的人群中是相似的。严重高血压患者，略微降低血压就能带来较大的临床获益。

对成人高血压患者，通常而言，降低血压可降低心血管事件的风险，主要是卒中、以及心肌梗死的风险。

2、冠心病（CAD）

慢性稳定性心绞痛

本品适用于慢性稳定性心绞痛的对症治疗。可单独应用或与其他抗心绞痛药物联合应用。

血管痉挛性心绞痛（Prinzmetal’s 或变异型心绞痛）

品名规格	苯磺酸氨氯地平片说明书（简化版）- 高密 - 正	改版项目	说明书	签字及日期	
包装材质	60g 双胶	版本号	C		
成品尺寸	160mm × 240mm	印刷颜色	（印刷与提供色样有偏差，以最后印刷稿为准。）		
修订日期		字体	宋体		

审核无误
祝巍 2025.12.19
马建华 2025.12.25

本品适用于确诊或可疑的血管痉挛性心绞痛的治疗。可单独应用也可与其他抗心绞痛药物联合应用。

经血管造影证实的冠心病

经血管造影证实为冠心病，但射血分数≥ 40% 且无心力衰竭的患者，本品可减少因心绞痛住院的风险以及降低冠状动脉重建术的风险。

【规格】 5mg (按 C₂₀H₂₅ClN₂O₅ 计)

【用法用量】

成人

通常本品治疗高血压的起始剂量为 5mg，每日一次，最大剂量为 10mg，每日一次。

身材小、虚弱、老年、或伴肝功能不全患者，起始剂量为 2.5mg，每日一次；此剂量也可为本品联合其它抗高血压药物治疗的剂量。

剂量调整应根据患者个体反应及目标血压进行。一般应在调整步骤之前等待 7～14 天。如临床需要，在对患者进行严密监测的情况下，也可以快速地进行剂量调整。

治疗慢性稳定性或血管痉挛性心绞痛的推荐剂量是 5～10mg，每日一次，老年及肝功能不全的患者建议使用较低剂量治疗，大多数患者的有效剂量为 10mg，每日一次。

治疗冠心病的推荐剂量为 5～10mg，每日一次。在临床研究中，大多数患者需要 10mg/ 日的剂量。

【禁忌】

本品在下列患者中禁用：
对二氢吡啶类药物或本品中任何成分过敏的病人禁用；
重度低血压；
休克（包括心源性休克）；
左心室流出道梗阻（例如：高度主动脉瓣狭窄）；
急性心肌梗塞之后血流动力学不稳定性心力衰竭。

【贮藏】 遮光，密封保存。

【上市许可持有人】

名称：山东新华制药股份有限公司
电话号码：0533-2166666
传真号码：0533-2184991
如有问题可与药品上市许可持有人联系。

品名规格	苯磺酸氨氯地平片说明书(简化版)- 高密- 反	改版项目	说明书	签字及日期	
包装材质	60g 双胶	版本号	C		
成品尺寸	160mm × 240mm	印刷颜色	(印刷与提供色样有偏差，以最后印刷稿为准。)		
修订日期		字体	宋体		